

 **STRONG STEP**  
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- АССОРТИМЕНТ
- ОСОБЕННОСТИ
- ПРЕИМУЩЕСТВА

**SPC** КАМЕННО-ПОЛИМЕРНАЯ  
ПЛИТКА



## О бренде

**STRONG STEP** – это новый профессиональный бренд на рынке напольных покрытий, представленный компанией ТК ВОГ.

Группа Компаний ВОГ – это один из лидеров рынка Обоев и Керамики. Собственные склады в ключевых регионах России, отлаженная логистика, профессиональные сотрудники - залог успешного сотрудничества.

Напольные покрытия – это новое направление для работы компании. Накопленный опыт в разработке оригинальных коллекций керамогранита и обоев позволяет говорить о большом потенциале роста и в других, востребованных на рынке, категориях продуктов.

На сегодняшний день линейка **STRONG STEP** состоит из 50 артикулов SPC (каменно-полимерная плита). При выборе производственных партнёров акцент был сделан на компаниях, способных гарантировать высокие стандарты качества.

Наши партнёры – это крупнейшие на рынке Китая производители SPC, имеющие колоссальный опыт работы с ведущими международными клиентами из Европы и Америки, включающие в себя ведущие мировые DIY-сети. Это заводы, оборудованные современной лабораторией и работающей системой управления качеством. Контроль происходит от момента проверки входящего сырья, до момента приёма готовой продукции. Каждая партия имеет Паспорт качества.

Из 50 артикулов SPC линейки **STRONG STEP** 40 имеют толщину 5 мм. Именно такая толщина является балансом с точки зрения цены и качества. 5 миллиметров обеспечивает отличную работу замков и минимизирует риски повреждения продукта при эксплуатации.

**Защитный слой всех артикулов – 0,5 мм**, что позволяет обеспечивать 43 класс износостойкости и говорить о длительном сроке эксплуатации продукта.

Все продукты имеют тиснение, фаску, а также матовое покрытие со степенью блеска не превышающей 5 единиц.

Профессиональный подход ГК ВОГ + ваши компетенции в области торговли – это формула финансового успеха нашей совместной работы.



# Серия Expert

для однополосной укладки

## БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Классический однополосный SPC размера – 181x1220 мм;
- Толщина 5 миллиметров обеспечивает отличную прочность продукта: надёжные замки и отсутствие проблем в эксплуатации.
- Все 10 артикулов имеют **синхронное тиснение**.
- **Защитный слой – 0,5 мм** обеспечивает долгосрочную эксплуатацию без царапин.
- Матовое покрытие и крашеная фаска 4V делают продукт максимально близким к натуральному дереву.



# Шоколад

15EX11



Размер **181x1220 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	1,767	18,76

# Шале

15EX12



Размер **181x1220 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	1,767	18,76

# Барселона

15EX13



Размер **181x1220 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	1,767	18,76

# АНТИК

15EX14



Размер **181x1220 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	1,767	18,76

# Сонома

15EX15



Размер **181x1220 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	1,767	18,76

# Пекан

15EX16



Размер **181x1220 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	1,767	18,76

# Базальт

15EX17



Размер **181x1220 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	1,767	18,76

# Какао

15EX18



Размер **181x1220 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	1,767	18,76

# Лугано

15EX19



Размер **181x1220 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	1,767	18,76

# Сканди

15EX20



Размер **181x1220 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	1,767	17,61

СОСТАВ ЛИНЕЙКИ:



15EX11 Expert 181x1220x5  
Шоколад



15EX12 Expert 181x1220x5  
Шале



15EX13 Expert 181x1220x5  
Барселона



15EX14 Expert 181x1220x5  
Антик



15EX15 Expert 181x1220x5  
Сонома



15EX16 Expert 181x1220x5  
Пекан



15EX17 Expert 181x1220x5  
Базальт



15EX18 Expert 181x1220x5  
Какао



15EX19 Expert 181x1220x5  
Лугано



15EX20 Expert 181x1220x5  
Сканди

# Серия Expert XXL

для однополосной укладки

## БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Премиальный однополосный SPC удлинённого размера – 181x1500 мм. Благодаря этой длине Ваше помещение будет выглядеть визуально больше, а сами плитки SPC ещё больше похожи на натуральное дерево.
- Толщина 5 миллиметров обеспечивает отличную прочность продукта: надёжные замки и отсутствие проблем в эксплуатации.
- Защитный слой – 0,5 мм обеспечивает долгосрочную эксплуатацию без царапин.
- Матовое покрытие, тиснение и крашеная фаска 4V делают продукт максимально близким к натуральному дереву.



# Шабли

25EL21



Размер **181x1500 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	2,172	22,87

# Ливан

25EL22



Размер **181x1500 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	2,172	22,87

# Кембридж

25EL23



Размер **181x1500 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да	0,5	8	2,172	22,87

# Берген

25EL24



Размер **181x1500 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	2,172	22,87

# Шервуд

25EL25



Размер **181x1500 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	2,172	22,87

# Сиена

25EL26



Размер **181x1500 мм**

Толщина **5 мм**

фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	2,172	21,72

# Винчестер

25EL27



Размер **181x1500 мм**

Толщина **5 мм**

фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	2,172	21,72

# Бари

## 25EL28



Размер **181x1500 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да	0,5	8	2,172	21,72

# Тоledo

25EL29



Размер **181x1500 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да	0,5	8	2,172	21,72

# Каштан

25EL30



Размер **181x1500 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	8	2,172	21,72

СОСТАВ ЛИНЕЙКИ:



25EL21 Expert XXL 181x1500x5  
Шабли



25EL22 Expert XXL 181x1500x5  
Ливан



25EL23 Expert XXL 181x1500x5  
Кембридж



25EL24 Expert XXL 181x1500x5  
Берген



25EL25 Expert XXL 181x1500x5  
Шервуд



25EL26 Expert XXL 181x1500x5  
Сиена



25EL27 Expert XXL 181x1500x5  
Винчестер



25EL28 Expert XXL 181x1500x5  
Бари



25EL29 Expert XXL 181x1500x5  
Тоledo



25EL30 Expert XXL 181x1500x5  
Каштан

## Серия Ideal

для укладки английской ёлочкой


### БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Английская ёлочка размера – 126x630 мм. Размер удобен для различных вариантов раскладки: от классики до квадратов. Отлично впишется в помещение любого размера.
- Толщина 5 миллиметров обеспечивает отличную прочность продукта: надёжные замки и отсутствие проблем в эксплуатации.
- Защитный слой – 0,5 мм обеспечивает долгосрочную эксплуатацию без царапин.
- Матовое покрытие, тиснение и крашеная фаска 4V делают продукт максимально близким к натуральному дереву.



# Графит

35ID31




Размер **126x630 мм**  
Толщина **5 мм**

фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	20	1,588	15,7

# Сиена

35ID32




Размер **126x630 мм**  
Толщина **5 мм**

фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	20	1,588	15,7

# Сканди

35ID33



Размер **126x630 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	20	1,588	15,7

# Карамель

35ID34



Размер **126x630 мм**  
Толщина **5 мм**

фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да	0,5	20	1,588	15,7

# Миндаль

35ID35



Размер **126x630 мм**  
Толщина **5 мм**

фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да	0,5	20	1,588	15,7

# Сахара

35ID36




Размер **126x630 мм**  
Толщина **5 мм**

фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да	0,5	20	1,588	15,7

# Саванна

35ID37




Размер **126x630 мм**  
Толщина **5 мм**

фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да	0,5	20	1,588	15,7

# Махагон

35ID38




Размер **126x630 мм**  
Толщина **5 мм**

фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да	0,5	20	1,588	15,7

# Каштан

35ID39



Размер **126x630 мм**


Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	20	1,588	15,7

# Лугано

35ID40



Размер **126x630 мм**


Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	20	1,588	15,7

# Пекан

35ID41



Размер **126x630 мм**


Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	20	1,588	15,7

# Муссон

35ID42



Размер **126x630 мм**  
Толщина **5 мм**

фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	20	1,588	15,7

# Вена

35ID43



Размер **126x630 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	20	1,588	15,7

# Оксфорд

35ID44



Размер **126x630 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	20	1,588	15,7

СОСТАВ ЛИНЕЙКИ:



35ID31 Ideal 126x630x5  
Графит



35ID32 Ideal 126x630x5  
Сиена



35ID33 Ideal 126x630x5  
Сканди



35ID34 Ideal 126x630x5  
Карамель



35ID35 Ideal 126x630x5  
Миндаль



35ID36 Ideal 126x630x5  
Сахара



35ID37 Ideal 126x630x5  
Саванна



35ID38 Ideal 126x630x5  
Махагон



35ID39 Ideal 126x630x5  
Каштан



35ID40 Ideal 126x630x5  
Лугано



35ID41 Ideal 126x630x5  
Пекан



35ID42 Ideal 126x630x5  
Муссон



35ID43 Ideal 126x630x5  
Вена



35ID44 Ideal 126x630x5  
Оксфорд

## Серия Chevron

для укладки французской ёлочкой


### БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Французская ёлочка размера – 125x610 мм. Элегантный вариант для тех, кто ценит эстетику и изысканность.
- Толщина 5 миллиметров обеспечивает отличную прочность продукта: надёжные замки и отсутствие проблем в эксплуатации.
- Защитный слой – 0,5 мм обеспечивает долгосрочную эксплуатацию без царапин.
- Матовое покрытие, синхронное тиснение и крашеная фаска 4V делают продукт максимально близким к натуральному дереву.
- Замок по длинной стороне - Uniclic. По короткой стороне - 5G.




# Шампань

45CH45



Размер **125x610 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	16	1,22	12,54

# Шабли

45CH46



Размер **125x610 мм**


Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	16	1,22	12,54

# АВИНЬОН

45CH47



Размер **125x610 мм**  
Толщина **5 мм**

фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	16	1,22	12,54

# Базальт

45CH48



Размер **125x610 мм**  
Толщина **5 мм**

фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	16	1,22	12,54

# Прованс

45CH49




Размер **125x610 мм**  
Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	16	1,22	12,54

# Какао

45CH50



Размер **125x610 мм**

Толщина **5 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	16	1,22	12,54

СОСТАВ ЛИНЕЙКИ:



45CH45 Chevron 125x610x5  
Шампань



45CH46 Chevron 125x610x5  
Шабли



45CH47 Chevron 125x610x5  
Авиньон



45CH48 Chevron 125x610x5  
Базальт



45CH49 Chevron 125x610x5  
Прованс



45CH50 Chevron 125x610x5  
Какао

# Серия Comfort

для однополосной укладки

## БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Классический однополосный SPC размера – 181x1220 мм
- Толщина 4,2 миллиметра.
- Защитный слой – 0,5 мм обеспечивает долгосрочную эксплуатацию без царапин.
- Матовое покрытие, тиснение и крашеная фаска 4V делают продукт максимально близким к натуральному дереву.



# Коньяк

14CM01



Размер **181x1220 мм**

Толщина **4,2 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	10	2,208	18,55

# Саванна

14CM02



Размер **181x1220 мм**

Толщина **4,2 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	10	2,208	18,55

# Махагон

14СМ03



Размер **181x1220 мм**

Толщина **4,2 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	10	2,208	18,55

# Миндаль

14CM04



Размер **181x1220 мм**

Толщина **4,2 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	10	2,208	18,55

# Янтарь

14CM05



Размер **181x1220 мм**

Толщина **4,2 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	10	2,208	18,55

# Карамель

14CM06



Размер **181x1220 мм**

Толщина **4,2 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	10	2,208	18,55

# Табак

## 14CM07



Размер **181x1220 мм**  
Толщина **4,2 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	10	2,208	18,55

# Графит

14СМ08



Размер **181x1220 мм**

Толщина **4,2 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	10	2,208	18,55

# Тоскана

14CM09



Размер **181x1220 мм**

Толщина **4,2 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	10	2,208	18,55

# Сахара

14CM10



Размер **181x1220 мм**

Толщина **4,2 мм**



фаска	тиснение	защитный слой, мм	количество штук в коробке	количество м <sup>2</sup> в коробке	средний вес коробки, кг
4V крашенная	да в регистр	0,5	10	2,208	18,55

СОСТАВ ЛИНЕЙКИ:



14CM01 Comfort 181x1220x4,2  
Коньяк



14CM02 Comfort 181x1220x4,2  
Саванна



14CM03 Comfort 181x1220x4,2  
Махагон



14CM04 Comfort 181x1220x4,2  
Миндаль



14CM05 Comfort 181x1220x4,2  
Янтарь



14CM06 Comfort 181x1220x4,2  
Карамель



14CM07 Comfort 181x1220x4,2  
Табак




14CM08 Comfort 181x1220x4,2  
Графит



14CM09 Comfort 181x1220x4,2  
Тоскана



14CM10 Comfort 181x1220x4,2  
Сахара



Последовательность на кулле:



15EX16 Expert 181x1220x5  
Пекан



15EX11 Expert 181x1220x5  
Шоколад



15EX12 Expert 181x1220x5  
Шале



15EX13 Expert 181x1220x5  
Барселона



15EX15 Expert 181x1220x5  
Сонома



15EX19 Expert 181x1220x5  
Лугано



15EX18 Expert 181x1220x5  
Какао




15EX14 Expert 181x1220x5  
Антик



15EX17 Expert 181x1220x5  
Базальт



15EX20 Expert 181x1220x5  
Сканди



Последовательность на кулле:



25EL22 Expert XXL 181x1500x5  
Ливан



25EL21 Expert XXL 181x1500x5  
Шабли



25EL29 Expert XXL 181x1500x5  
Толедо



25EL25 Expert XXL 181x1500x5  
Шервуд



25EL28 Expert XXL 181x1500x5  
Бари



25EL23 Expert XXL 181x1500x5  
Кембридж



25EL24 Expert XXL 181x1500x5  
Берген




25EL27 Expert XXL 181x1500x5  
Винчестер



25EL26 Expert XXL 181x1500x5  
Сиена



25EL30 Expert XXL 181x1500x5  
Каштан



Последовательность на кулле:



35ID39 Ideal 126x630x5  
Каштан



35ID38 Ideal 126x630x5  
Махагон



35ID32 Ideal 126x630x5  
Сиена



35ID34 Ideal 126x630x5  
Карамель



35ID35 Ideal 126x630x5  
Миндаль



35ID37 Ideal 126x630x5  
Саванна



35ID40 Ideal 126x630x5  
Лугано




35ID36 Ideal 126x630x5  
Сахара



35ID33 Ideal 126x630x5  
Сканди



35ID31 Ideal 126x630x5  
Графит



Последовательность на кулле:



45CH50 Chevron 125x610x5  
Какао



45CH45 Chevron 125x610x5  
Шампань



45CH46 Chevron 125x610x5  
Шабли



45CH49 Chevron 125x610x5  
Прованс



45CH47 Chevron 125x610x5  
Авиньон



45CH48 Chevron 125x610x5  
Базальт



35ID41 Ideal 126x630x5  
Пекан




35ID44 Ideal 126x630x5  
Оксфорд



35ID43 Ideal 126x630x5  
Вена



35ID42 Ideal 126x630x5  
Муссон



Последовательность на кулле:



14CM04 Comfort 181x1220x4,2  
Миндаль



14CM05 Comfort 181x1220x4,2  
Янтарь



14CM06 Comfort 181x1220x4,2  
Карамель



14CM01 Comfort 181x1220x4,2  
Коньяк



14CM07 Comfort 181x1220x4,2  
Табак



14CM09 Comfort 181x1220x4,2  
Тоскана



14CM02 Comfort 181x1220x4,2  
Саванна




14CM10 Comfort 181x1220x4,2  
Сахара






14CM03 Comfort 181x1220x4,2  
Махагон





14CM08 Comfort 181x1220x4,2  
Графит





Подложка рулонная



## IXPE Premium Green

Артикул: IXPE-01

Ширина рулона	1 м	Индекс приведённого уровня ударного шума	20 дБ
Длина рулона	10 м	Теплопроводность в сухом состоянии	0,035 Вт/(м×°С)
Толщина подложки	1,5 мм	Плотность	70-90 кг/м <sup>3</sup>
Площадь в упаковке	10 м <sup>2</sup>	Прочность на сжатие	200 кПа

Подходят для укладки следующих материалов (при условии отсутствия встроенной подложки):

- SPC
- LVT
- WPC
- Кварц-винил



## EVA Silver

Артикул: EVA-01

ВКЛЮЧАЕТ АЛЮМИНИЕВУЮ ПЛЕНКУ

Ширина рулона	1 м	Индекс приведённого уровня ударного шума	18 дБ
Длина рулона	10 м	Теплопроводность в сухом состоянии	0,035 Вт/(м×°С)
Толщина подложки	1,5 мм	Плотность	100-110 кг/м <sup>3</sup>
Площадь в упаковке	10 м <sup>2</sup>	Прочность на сжатие	200 кПа

Подходят для укладки следующих материалов (при условии отсутствия встроенной подложки):

- SPC
- LVT
- WPC
- Кварц-винил